

האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הוראה קלינית בסיעוד המבוגר 2 - 91952

תאריך עדכון אחרון 25-10-2018

נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סיעוד - "קפלן"

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0

סמסטר: סמסטר א' או ו' ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: עין כרם

מורה אחראי על הקורס (רכז): גב רימה לבנפלד

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: rimale@clalit.org.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:

גב רימה לבנפלד,
גב יוכי חלבני,
גב ליז דדון,
גב תמרה שפרינץ,
גב גל טרסוב,
גב שרה מאירוביץ

תאור כללי של הקורס:

התנסות קלינית ליד המיטת החולה. יישום מיומנויות פסיכומטריות וחשיבה ביקורתית בזמן טיפול במטופלים מאושפזים במחלקות

מטרות הקורס:

התלמיד ירכוש מיומנויות לטיפול סיעודי כוללני ללקוח ומשפחתו עפ"י שלבי התהליך הסיעודי בתחום סיעוד המבוגר. בהתנסות זאת נדרש מהסטודנט להפגין מסוגלות לטיפול כוללני במטופל אחד ומשפחתו.

תוצרי למידה

בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

עם תום ההתנסות, הסטודנט:

1. יפגין התנהגות מקצועית בעשייה הסיעודית המבוססת על ידע חוקי, אתיקה, עקרונות בטחון ובטיחות, יושר מקצועי, התנהגות שירותית ורגישות תרבותית.
2. יישם מיומנויות תקשורת בינאישית באינטראקציה הטיפולית, תוך יישום הגישה הרב-תרבותית.
3. יבצע אומדן בריאות כוללני ושיטתי.
4. ינסח בעיות סיעודיות קיימות וצפויות.
5. יתכנן תכנית התערבות ויגדיר קריטריונים להערכה מבוססי ספרות.
6. יבצע התערבות עפ"י עקרונות ונהלים.
7. ידווח בע"פ ו/או בכתב ברשומה הסיעודית כנדרש.

דרישות נוכחות (%) :

100

שיטת ההוראה בקורס: 80% התנסות ליד מיטת החולה, 20% דיונים קליניים וסימולציה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:

צרכים, אומדן, קמליון, מניעת זיהומים, תקשורת וראיון עם המטופל
תרגול מיומנויות סיעוד
ניהול סיכונים, איסוף נתונים שימוש במושגים מקצועיים
אנמנזה ואומדן המטופל. הכרות עם המחלקה

זיהוי צרכים ותהליך סיעודי.
ראיון עם המטופל
קבלת המטופל במחלקה, איסוף נתונים, הכרות עם עבודה המחלקה
תרגול מיומנויות סיעוד
בניית תוכנית טיפול עבודה בקבוצות, הצגת תוכניות.

חומר חובה לקריאה:

חומר חובה לקריאה:

בהתאם לצרכים העולים במהלך ההתנסות הקלינית, קריאת חובה בהתאם לדרישות מנהל הסיעוד

*Smeltzer, S.C., Bare, B.G., Hinkle, J.L., & Cheever, K.H. (2018). Brunner and Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing (14th ed.) Philadelphia: Lippincott Company.

*Berman, A., Snyder, S., Kozier, B.J., Erb, G. (2016) Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing concepts, process and practice (10th ed.). Edinburg, UK; Education Ltd.

*Comeford, K. (ed). (2018). Nursing drug handbook. Philadelphia, PA: Wolters

*חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 : פרק א': סעיפים 1,2 ; פרק ב': סעיפים

*פקודת בריאות העם, 1940 , סעיף 33

*פקודת הרופאים (נוסח חדש) התשל"ז - 1976 , סעיפים 1 , 7 , 59

*תקנות הרופאים (כשיריות לביצוע פעולות חריגות) התשס"א - 2001

*תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) התשמ"ט - 1988

*חוק העונשין (תיקון מס' 26 (תש"ן - 1989) תיקון מס' 108 (תשע"א - 2010 368 ד.) א) (ב) חובת דיווח

*תקנות הסמים המסוכנים בבתי חולים, התש"ס - 1979 , התש"ס - 199

*חוזר מנהל הסיעוד מס' 104/14- מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד ופעולות חריגות המתווספות מעת

לעת למסגרת העיסוק של אחות מוסמכת

*חוזר מס' 43/01 פעולות סיעוד

*חוזר מס' 45/01 קובץ פעולות חריגות מהדורה רביעית .

*חוזר מס' 94/12 גבולות השימוש בפרוטוקולים טיפוליים

*חוזר מס' 93/12 הדרכה לנטילת תרופות בעת שחרור

*חוזר מנהל רפואה 69/2002- נהלים להפעלת בנק דם ומתן עירוי דם פרקים ז, ח.

*חוזר מס' 133/17 ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק - המקצועי

*חוזר מנהל כללי 10/2010 - אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים

*חוזר מנהל כללי 09/2011 - "אירועי בל יקרו

*חוזר מנהל רפואה 03/2014- הסכמה לקבלת דם

*חוזר מס' 66/06 מניעה וטיפול בפצע לחץ

*חוזר מס' 126/17 החלטה - על טיפול בחבישות ובפצעי לחץ מדרגה ראשונה ושנייה

חוזר מס' 127/17 החלטה - על מתן חמצן והפסקתו למטופל מבוגר באשפוז באמצעות מערכות

זרימה

נמוכה

חוזר מס' 80/09- אומדן כף רגל סכרתית על ידי אחות מוסמכת.

פעולות סיעוד:

*לקיחת דם ורידי לבדיקות שגרה (לא כולל לסוג דם, הצלבה) לרבות בבית המטופל- מנכ"ל 5/1999:

מנהל הסיעוד 33/1999.

*הוצאת אבני צואה. מנכ"ל 13/2001: מינהל הסיעוד 43/2001.

*התחלת עירוי פריפרי והזלפת נוזלים, מנכ"ל 13/2001: מנהל הסיעוד 43/2001.
 *מתן דם בידי שתי אחיות מוסמכות. מנכ"ל 13/2001: מנהל הסיעוד 43/2001
 *החלטה על מתן OTC על פי רשימה שהגדיר המנהל הרפואי. מנכ"ל 13/2001 מנהל הסיעוד
 43/2001, 117/2016
 שטיפת צנתר בוריד מרכזי ומערכות חלופיות ים Heparin. מנכ"ל 13/2001: מנהל הסיעוד 43/2001
 שאיבת דם מוריד פריפרי עם 0.9 NaCl / Heparin % מנכ"ל 13/2001, מנהל הסיעוד 43/2001
 חיבור וניתוק חולה ממנשם לצורך שאיבת הפרשות, מנכ"ל 13/2001: מנהל הסיעוד 43/2001
 למידה מקוונת:
 מיכללינט- תחומים קליניים-הזנה אנטרלית
 מיכללינט-תחומים קליניים-מניעה וטיפול בפצעים
 מיכללינט-מניעת זיהומים-הגיינת ידיים
 מיכללינט-מניעת זיהומים-טכניקה אספטית
 מיכללינט-סרטוני הדרכה-הכנסת זונדה
 מיכללינט-סרטוני הדרכה-מתן זריקות.
 מיכללינט-סרטוני הדרכה-הכנסת קטטר לדרכי השתן
 מיכללינט-סרטוני הדרכה-הכנסת צנתר פריפרי
 חומר לקריאה נוספת:
 חוזר מנהל הסיעוד מס' 56/03- חתימת אחות וחתימת מיילדת
 חוזר מס' 44/01 אומדן כאב.
 חוזר מס' 55/03 איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות
 חוזר מס' 74/08 איתור מסוכנות לנפילות בקרב אנשים מעל גיל - 65
 החלטה בדבר הגבלה פיסית או התרת הגבלה לצורך מתן טיפול רפואי. מינהל רפואה 15/2009
 למידה מקוונת:
 מיכללינט- זכויות המטופל- חוק זכויות החולה
 מיכללינט-תחומים קליניים אומדן וטיפול בכאב
 Johnson, M. (et al) (Eds). (2006). NANDA, NOC and NIC Linkages: nursing diagnoses, outcomes & interventions (2nd ed.). St. Louis, Missouri: Mosby Elsevier.

חומר לקריאה נוספת:

בהתאם לעולה במהלך ההתנסות

Carpenito, L. J. (2012). *Nursing Diagnosis: Application to Clinical Practice*. (14th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Johnson, M. (et al) (Eds). (2011). *NOC and NIC Linkages to NANDA-I and Clinical Conditions: Supporting Critical Reasoning and Quality Care* (3rd ed.). St. Louis, Missouri: Mosby Elsevier.

Perry, A. G. & Potter, P. A. (2013). *Clinical Nursing Skills & Techniques* (8th ed.). St. Louis: Mosby.

Karch, A.M. (2014). *Lippincott's Nursing Drug Guide*. New-York, NY; Lippincott, Williams & Wilkins.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :

מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה 0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
התנסות קלינית

מידע נוסף / הערות:

דרישות הקורס:

1. נוכחות מלאה בכל ימי הניסיון הקליני. יש להשלים כל היעדרות אפילו כשהיא מוצדקת. היעדרות מעל 20%, גם מסיבה מוצדקת, תחייב חזרה על ההתנסות. על הסטודנט להודיע בזמן על איחור או היעדרות ולהשלימה בתאום עם הממונה עליו בשדה הקליני תוך 2 שבועות מתום ההתנסות הקלינית. אחריות להשלמה זו מוטלת על הלומד. קבלת ציון בלימודים הקליניים והמשך תכנית ההתנסות מותנית בהשלמת כל החובות.
2. הופעה בזמן ובתלבושת תקינה - עם תג זיהוי.
3. פעילות למידה 1: הגשת והצגת תכניות טיפול, ע"פ ההנחיות להגשת תכנית טיפול (נספח 1).
4. פעילות למידה 2: יש להתנסות (בהשגחת המדריכה קלינית) בביצוע יעדי חובה מתוך חוברת "יעדי למידה ללימודים קליניים בסיעוד" ולהחתים מדריכה קלינית.
5. השתתפות פעילה בדיונים קליניים (הנקבעים בתאום עם המורה הקלינית בכל קבוצה), ובמפגשים משותפים.
6. הגשת דו"ח הנוכחות היומי (חתום ע"י מורה/מדריכה קלינית בלבד) בתום ההתנסות למורה הקלינית.
7. ביצוע הערכה מעצבת במהלך ההתנסות, והערכה מסכמת בתום ההתנסות עם המורה והמדריכה הקלינית, על גבי טופס מובנה. שאלון להערכת מדריך קליני, ושאלון להערכת השדה הקליני ימסרו למורה הקלינית בביה"ס יחד עם דיווח על שעות ההתנסות וטופס הערכת ההתנסות הקלינית ולא יאוחר מחודש לאחר סיום ההתנסות.
8. עמידה בבוחן בחשבון מקצועי (ציון עובר 100). במקרה של כישלון חוזר (3 פעמים בבוחן) תופסק ההתנסות.
9. קבלת ציון עובר במבחן בסיום חלק א' ובמבחן ליד מיטת החולה.

הרכב הציון:

מבחן לפני חלק א 5 %
מבחן אחרי חלק א 10 %
מבחן ליד מיטת החולה בסוף ההתנסות 20 %
ציון הערכה סופית 65 %

- 1.הצגת נתוני האומדן הבריאותי של המטופל הכוללים:
כולל הבעה/ תלונה שבגללה פנה -בהרחבה.
☐ פרטים סוציו דמוגרפים.
☐ רקע בריאותי ומצב תפקודי.
☐ טיפול תרופתי בעבר ובהווה.
☐ בדיקות עזר ותוצאותיהם- מעבדה והדמיה (אם ניתן, להתייחס לממצאי יועצים / מומחים).
☐ אומדן גופני רלוונטי, מצב תפקודי
☐ מקורות תמיכה
☐ הרגלים. 40%
- 2.ניסוח אבחנות סיעודיות והעמדת סדר עדיפויות . 30%
- 3.מטרות הטיפול 5%
- 4.תיאור התערבות בשתי בעיות סיעודיות לפחות ע"פ הספרות
- 5.תיאור התערבות שנעשתה במחלקה 20%
- 6.הערכה על פי המדדים (קריטריונים) שבעזרתם ניתן להעריך את תוצאות הטיפול 5%

- למידה לקראת מתן תרופות
ביחס לתרופה ביחס לחולה
שם גנרי סיבת המתן
שייכות למשפחה מעקב ייחודי (כגון: דם, ס.ח, סוכר וכדומה)
מנגנון הפעולה ביטוי של תופעות לוואי
קשר רלוונטי עם תרופות אחרות סימני הרעלה
תופעות לוואי, דגש על העיקריות תגובות מילוליות, התנהגותיות בעקבות הטיפול
התוויות נגד
ייחודיות לגבי זמני נטילת התרופה
המינון המקובל (ואם יש חריגות-נימוק)
זמן T1/2
רמה טוקסית (אם יש הוראה לבדיקה)